

BOMBAS DOSIFICADORAS Y ACCESORIOS PARA LAVAVAJILLAS

Seko, Microdos, Giados y muchos más



BOMBAS PERISTÁLTICAS SEKO Y ACCESORIOS



DOSIFICADORES PERISTÁLTICOS (USO INTERNO) SEKO



Foto	Código	Modelo	Caudal (L/h)	Alimentación	Aplicación	Material tubo	Notas
1	362024	NBM-0.4	0.4	230V - 50/60Hz	abrillantador	sekobril	con kit de montaje
2	3090149	NBR-3	3	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	---
3	362054	NPG-0.4	0.4	230V - 50/60Hz	abrillantador	sekobril	con kit de montaje
4	362055	NPG-1.5	1.5	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje
5	361150	PG-0.4	0,4	230V - 50/60Hz	abrillantador	sekobril	---
6	361152	PG-3	3	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	---

DOSIFICADORES PERISTÁLTICOS SEKO



Foto	Código	Modelo	Caudal (L/h)	Alimentación	Aplicación	Material tubo	Notas
1	361250	BM-0.7	0.7	230V - 50Hz	abrillantador	sekobril	---
2	361215	BR-3	3	230V - 50Hz	detergente	santoprene	---
3	3090306	PA-6	6	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje y sonda de conductividad
4	361155	PE-3	3	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje
5	361322	PP	1.25	24Vdc - 50Hz	abrillantador	sekobril	---
5	361321	PP	7	24Vdc - 50Hz	detergente	santoprene	---
4	361163	PR-1	0.15 ÷ 1	230V - 50/60Hz	abrillantador	sekobril	con kit de montaje
4	361434	PR-4	0.6 ÷ 4	24Vac - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje
4	361156	PR-4	0.6 ÷ 4	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje
4	361907	PR-7	1 ÷ 7	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje
6	361442	TWINDOSE 10	4 / 1	24/115/230V - 50/60Hz	detergente / abrillantador	santoprene/ sekobril	con kit de montaje
6	361443	TWINDOSE 20	6 / 1	24/115/230V - 50/60Hz	detergente / abrillantador	santoprene/ sekobril	con kit de montaje

DOSIFICADORES PERISTÁLTICOS SEKO




Foto	Código	Modelo	Caudal (L/h)	Alimentación	Aplicación	Material tubo	Notas
1	361979	NBR-0.4	0.4	230V - 50/60Hz	abrillantador	sekobril	con kit de montaje
2	361791	NBR-3	3	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje
3	362052	NBT-3	3	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	---
2	3090300	NPG-3	3	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje
4	3090258	PA-6	6	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje y sonda de conductividad
5	3090263	PR-1	0.15 ÷ 1	230V - 50/60Hz	abrillantador	sekobril	con kit de montaje
6	362048	PR-4	0.6 ÷ 4	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje
4	362047	PRT-6	6	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje

REPUESTOS PARA DOSIFICADORES PERISTÁLTICOS SEKO



Foto	Código	Dimensiones ø (mm)	Material	Uso	Notas
1	361882	3 x 7.4	sekobril	abrillantador	---
1	361890	3 x 8	sekobril	abrillantador	---
2	5070919	3 x 8	sekobril	abrillantador	con válvula antirretorno
3	361135	3 x 8	sekobril	abrillantador	---
4	361925	3 x 8	sekobril	abrillantador	con válvula antirretorno
3	362005	6 x 10	sekobril	abrillantador	---
1	361238	6 x 10	santoprene	detergente	---
5	362067	6 x 10	santoprene	detergente	---
6	361815	6 x 10	santoprene	detergente	---

BOMBAS PERISTÁLTICAS MICRODOS Y ACCESORIOS

DOSIFICADORES PERISTÁLTICOS MICRODOS



1



2



3



4




5

Foto	Código	Modelo	Caudal (L/h)	Alimentación	Aplicación	Material tubo	Notas
1	361097	MP3	0.5	230V - 50Hz	abrillantador	silicone	---
1	361098	MP3	1.5	230V - 50Hz	detergente	santoprene	---
1	361685	MP3	3	230V - 50Hz	detergente	santoprene	---
2	361793	MP3-T	0.5	230V - 50Hz	abrillantador	silicone	---
2	361000	MP3-T	3	230V - 50Hz	detergente	santoprene	---
2	361803	MP3-T	4	230V - 50Hz	detergente	santoprene	---
3	361618	MP3-BT	3	230V - 50Hz	detergente	santoprene	---
4	361613	MP3-B1T	0.5	230V - 50Hz	abrillantador	silicone	---
5	361774	MP2-R	4	230V - 50Hz	detergente	santoprene	---
5	361776	MP2-R	7	230V - 50Hz	detergente	santoprene	---

REPUESTOS PARA DOSIFICADORES PERISTÁLTICOS MICRODOS



1



2



3



4



5



6

Foto	Código	Dimensiones ϕ (mm)	Material	Uso	Notas
1	361808	5 x 10	silicone	abrillantador	---
2	361487	5 x 10	silicone	abrillantador	---
3	698710	5 x 10	silicone	abrillantador	con válvula antirretorno
4	361807	6.25 x 10.55	santoprene	detergente	---
5	361977	6.4 x 9.6	santoprene	detergente	---
6	361284	6.25 x 10.25	santoprene	detergente	---

DOSIFICADORES PERISTÁLTICOS (USO INTERNO) GIADOS



Foto	Código	Modelo	Caudal (L/h)	Alimentación	Uso	Material tubo	Notas
1	361935	5633	0.4	230V - 50/60Hz	abrillantador	silicone	con kit de montaje
2	361933	1206	1.5	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje
3	361934	4880	3	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje
4	361525	6449	0 ÷ 0.4	230V - 50/60Hz	abrillantador	silicone	con kit de montaje
5	361930	6671	0 ÷ 1.5	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje
6	361931	6223	0 ÷ 3	230V - 50/60Hz	detergente	santoprene	con kit de montaje

REPUESTOS PARA DOSIFICADORES PERISTÁLTICOS GIADOS



Foto	Código	Dimensiones ø (mm)	Material	Uso	Notas
1	361527	4 x 6	silicone	abrillantador	---
2	361526	6 x 10	santoprene	detergente	---

RECAMBIOS Y ACCESORIOS



Código: 361141

FILTRO DE FONDO CON PESO DE CERÁMICA

conexión para tubo \varnothing 4mm
peso de cerámica altura 36 mm
 \varnothing exterior 21 mm - \varnothing agujero interior 7 mm
para DOSIFICADOR SEKO



Código: 3090356

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE ACERO INOXIDABLE AISI 316

acero inox aisi 316
para dosificación abrillantador 1/8" G.M.
(válvula FPM)



Código: 361058

FILTRO DE FONDO CON VÁLVULA DE RETENCIÓN

dimensiones \varnothing 20 mm
longitud 56 mm
conexión para tubo \varnothing 4x6 mm



Código: 361855

RACOR PORTAGOMA 90° M10

acero inox
para tubo \varnothing 4x6 mm
para entrada del tanque



Código: 361856

RACOR PORTAGOMA 90° M12

acero inox
para tubo \varnothing 4x6 mm
para entrada cuba



Código: 3090125

KIT DE MONTAJE DOSIFICADOR

incluye: 4 metros de tubo de PVC \varnothing 4x6 mm
racor de 90° para la entrada del tanque
filtro de fondo con peso



Código: 361144

KIT DE DOSIFICACIÓN DE ABRILLANTADOR

incluye: 1 válvula de retención de acero inox, 1 filtro de fondo con peso inox, tubo pvc \varnothing 4x6 mm longitud 2 m, tubo nylon \varnothing 4x6 mm longitud 2 m

RECAMBIOS Y ACCESORIOS



Código: 520090

TUBO PVC \varnothing 4x6 mm - 2 m

color transparente
temperatura máx. 60°C

Código: 520026

TUBO PVC \varnothing 4x6 mm - 10 m


color transparente
temperatura máx. 60°C

Código: 570026

TUBO PVC \varnothing 4x6 mm - 100 m

color transparente
temperatura máx. 60°C





gastrotiger GmbH

Gadastr. 4

85232 Bergkirchen

Alemania

info@horecatiger.es